





**Условные обозначения:**

 Кладка из газобетонных блоков D600 толщиной 250мм с системой наружной изоляции из минераловатных плит (НГ) толщиной 120 мм.

 Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов (КНАУФ-суперлиств) на металлическом каркасе по серии 10319-3.10 выпуск 4 "Комплексные системы КНАУФ". Тип перегородки С362 (толщина перегородки 125мм, толщ. одного слоя обшивки 12,5мм, шаг стоечных профилей 600мм при облицовке перегородки плиткой). Тип профилей ПН75/40, ПС 75/50, с высотой полки 75мм. В качестве звукоизоляционного слоя используется минераловатные плиты из каменной ваты НГ толщиной 50 мм, плотностью 37 кг/м³. Индекс изоляции воздушного шума 56 дБ. Предел огнестойкости конструкций перегородки EI 90.

 Перегородки из керамического кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/150/12/50 ГОСТ 530-2012 на цпр М100.

 Система разделительных перегородок в санузлах и душевых в комплекте с дверью.

№	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
101	Тамбур	14,6	
102	Вестибюль	257,9	
103	Отдел продаж	22,4	
104	Зал кафе	79,5	
105	Гардероб	64,6	
106	С/у для МГН	4,9	
107	С/у женский	6,3	
108	С/у мужской	6,2	
109	Кабинет	12,2	
110	Тамбур	7,4	
111	Лифтовый холл (зона без МГН)	4,8	
112	Электрощитовая	5,7	В4
113	Помещение пожарного поста	14,5	В4
114	Детская комната	29,5	
115	Зал разминки	63,5	
116	КУИ	5,7	В4
117	Склад	9,0	
118	Туалет	3,2	
119	Технический коридор	40,3	
120	Помещение персонала	11,5	
121	Душевая персонала	2,6	
122	С/у персонала	2,7	
123	Комната приема пищи	14,5	
124	Подсобное помещение для кафе	15,2	
125	Загрузка	12,2	
126	Кабинет врача	13,9	
127	Техническое помещение	272,4	
128	Помещение прачечной	44,4	
129	Насосная	21,1	Д
130	Помещение водоподготовки	220,1	Д
131	Венткамера	15,0	В4
132	Склад	12,5	
133	Склад	12,3	
133	Подсобное помещение	6,0	
<b>Итого</b>		<b>1328,6</b>	

11/П-2021-АР-ГЧ					
Фитнес-центр по адресу: Ивановская обл., г.Иваново, пр. Ленина,55					
Изм.	Кол.чт.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Петренко			11.2021
Разраб.		Жадоронков			11.2021
Проверил		Шарабаев			11.2021
Н.контр		Шарабаев			11.2021
ГИП		Садина			11.2021

Фитнес-центр		
Стадия	Лист	Листов
П	1	

План 1-го этажа	
ООО "Центр проектирования и инженерных изысканий" г. Иваново	

Создано в AutoCAD

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № подл.